



NÁVOD NA MONTÁŽ HORIZONTÁLNÍCH ŽALUZIÍ

(Euro Brilant, Euro Style)

ŽALUZIE
GRYGAR

Návod na montáž horizontálních žaluzií

(Euro Brilant, Euro Style)

Co budeme k montáži potřebovat:

1. Tužku
2. Nůžky
3. Aku šroubovák s křížovým bitem
4. Vrták (ideálně Ø 2,8mm)

1. Vybalení

Žaluzie vybalíme z krabice včetně přibaleného sáčku se šroubky a brzdíčkami (**obr.1A**). V horním kastlíku každé žaluzie jsou uvedeny výrobní rozměry, které jsme zadali při objednávce (**obr.1B**). Dle těchto rozměrů si žaluzie identifikujeme a rozmístíme k jednotlivým oknům.



Obrázek 1A




Obrázek 1B

2. Příprava žaluzie

Z žaluzie odstraníme přepravní gumičky (**obr.2A**). Následně ze zadní strany horního kastlíku vytáhneme fixační kolíčky silonů (**obr.2B**) a rozmotáme silony. Rozmotáme také ovládací kuličkový řetízek a vyaretujeme ho v dolní části kastlíku směrem k sobě (**obr.2C**). Z horního kastlíku sejmem boční plastové krytky (typ EURO Style) nebo odklopíme celou horní krycí lištu (typ EURO Brilant). Pro sejmutí lišty Brilant na ni zatlačíme z vrchu a následně odklopíme ve spodní části směrem k sobě (**obr.2D**). Vytáhneme si přebytečnou část silonu z otvoru v bočnici (**obr.2E**). Z čelní lišty stáhneme ochranou fólii (EURO Style i EURO Brilant) (**obr.2F**).

Tímto máme žaluzii připravenou k montáži.



Obrázek 2A




Obrázek 2B



Obrázek 2C



Obrázek 2D



Obrázek 2E




Obrázek 2F


2a. Nasazení montážních podložek

(pouze pokud jsou součástí dodávky)

Pokud jsou součástí dodávky distanční podložky pod horní profil, nacvakneme je nalevo i napravo stranou s výčnělky zezadu do příslušných otvorů bočnice (**obr.2G** a **obr.2H**). V případě více kusů se dají podložky skládat na sebe.



Obrázek 2G



Obrázek 2H

4. Montáž na okno

Připravenou žaluzii držíme pouze za horní kastlík s mírně spuštěnými lamelami, přiložíme ji k oknu a dorazíme kastlík nahoře k zasklívací liště, čímž zajistíme vodorovnou rovinu (**obr.3A**). Vycentrujeme žaluzii aby vlevo i vpravo byl stejný odstup lamel od zasklívací lišty (**obr.3B**). Následně uchytíme žaluzii připravenými samořeznými šroubky (v příloženém balíčku ty delší) do některých ze čtyř otvorů (**obr.3C**). Doporučujeme dva šroubky na každou stranu (**obr.3D**).




Obrázek 3A



Obrázek 3B



Obrázek 3C



Obrázek 3D

5. Uchycení silonů

Lamely žaluzie popustíme ovládacím řetízem níže a na zasklívací liště si tužkou označíme vlevo i vpravo otvor pro kolíček silonu tak, aby silon šel kolmo dolů (**obr.4A**). Vrtáme vrtákem o průměru 2,8mm kolmo ke sklonu zasklívací lišty (**obr.4B**).

Po vyvrtání otvorů vlevo i vpravo zasuneme do otvoru silon s utaženým sukem (**obr.4C**) a za ním zastrčíme kolíček až nadoraz (**obr.4D**). Následně v horním kastlíku uvolníme aretaci silonu (**obr.4E**), silon tažením napneme (není nutné moc) a aretaci opět zamáčkneme, čímž napnutý silon zajistíme. Přebytečný kus silonu nahoře ustříháme. Doporučujeme za aretací alespoň 5cm silonu zachovat pro případné povolení či dopnutí silonu v budoucnu (**obr.4F**).



Obrázek 4A



Obrázek 4B



Obrázek 4C



Obrázek 4D



Obrázek 4E



Obrázek 4F

6. Nasazení krytek / krycí lišty

Po zastřížení silonů odzkoušíme chod žaluzie (stáhnout, vytáhnout, naklopit) a následně nacvakneme boční plastové krytky (EURO Style) nebo krycí lištu (EURO Brilant). Krycí lištu Brilant nasadíme z vrchu, tlačíme ji směrem dolů a spodní část tlačíme ke kastlíku až do zacvaknutí (**obr.5A**).



Obrázek 5A

7. Montáž brzdičky řetízku

Brzdička se skládá z těla a krytky. POZOR – brzdička je jednostranná, tzn. pokud ji namontujeme vzhůru nohama, nebude v ní řetízek držet. Brzdičku přiložíme na zasklívací lištu na straně ovládacího řetízku cca 10 cm nad konec ovládacího řetízku (**obr.6A**) a uchytlíme dvěma samořeznými šroubky (v příloženém balíčku ty kratší) (**obr.6B**). V případě, že je zasklívací lišta zaoblená nebo na ní není dost místa, lze brzdičku našroubovat do křídla. Po našroubování nacvakneme na brzdičku krytku (**obr.6C**).



Obrázek 6A



Obrázek 6B



Obrázek 6C

A je to. Montáž žaluzie je hotová.

Eshop: www.zaluzie-grygar.cz/poptavka

Jakub Grygar

IČ: 05151317

Jižní 335/21, Olomouc – Slavonín, 783 01

Tel.: +420 732 221 054 , info@zaluziegrygar.cz

ŽALUZIE
GRYGAR