



NÁVOD NA ZAMĚŘENÍ HORIZONTÁLNÍCH ŽALUZIÍ

(Euro Brilant, Euro Style)

ŽALUZIE
GRYGAR

Návod na zaměření horizontálních žaluzií

(Euro Brilant, Euro Style)

Co budete pro zaměření potřebovat:

1. Svinovací metr
2. Tužka
3. Papír

1. Zaměření šířky

Šířku měříme těsně u skla a to včetně zasklívacích gum. U vyšších oken (např. balkonové dveře) doporučujeme šířku měřit na dvou místech – dole a uprostřed (okenní křídlo může být prohnuté). Do objednávky (v kroku č.5) zadáváte nejmenší naměřenou hodnotu v milimetrech.



Měříme včetně gumy



V tomto případě je šířka 526 mm

Tip pro dosažení nejlepšího výsledku:

Pokud je zasklívací lišta okna hluboká a má velký úkos, doporučujeme neměřit šířku u skla, ale cca 17mm od vnitřní hrany zasklívací lišty viz.foto.



V případě hluboké zasklívací lišty měříme šířku takto

2. Zaměření výšky

Výšku měříme na vnitřní hraně zasklívací lišty. Naměřenou hodnotu zadáme do objednávky (v kroku č.5) v milimetrech.




Měříme na vnitřní hraně zasklívací lišty



V tomto případě je výška 1142 mm

3. Hloubka zasklívací lišty


Pro určení počtu nacvakávacích montážních podložek pod horní profil (jedná se většinou o okna s trojsklem) je nutno zaměřit i hloubku zasklívací lišty. Měří se od skla po vnitřní hranu zasklívací lišty (v případě zaoblené lišty po pomyslnou hranu).



- a) Pokud je hloubka zasklívací lišty větší nebo rovna **16 mm** pak nejsou potřeba žádné podložky.
- b) Pokud je hloubka zasklívací lišty v rozmezí **16-13 mm** je potřeba jedna podložka na každou stranu.
- c) Pokud je hloubka zasklívací lišty v rozmezí **13-10 mm** jsou potřeba dvě podložky na každou stranu.
- d) Pokud je hloubka zasklívací lišty v rozmezí **10-7 mm** jsou potřeba tři podložky na každou stranu.

4. Strana ovládacího řetízku


Určete si stranu, na které bude na žaluzii při pohledu z interiéru umístěn ovládací řetízek (levá, pravá). Standardně na straně pantů okna. Tuto hodnotu zadáváte v *kroku č. 6*.



5. Délka ovládacího řetízku

(měříte pouze v případě, že měníte starou žaluzii za novou nebo pokud chcete řetízek nestandardní délky)

Pokud už na okně žaluzii máte a chcete ji vyměnit za novou, zaměřte ještě délku visící části ovládacího kuličkového řetízku. Tuto hodnotu zadáváte proto, abyste nemuseli převrtávat brzdu řetízku do jiné výšky a neměli na okně zbytečně další dírky nebo nemuseli řetízek zkracovat. Lze zadat i v případě, kdy potřebujete např. řetízek delší pro vysoko umístěné okno. Tuto hodnotu zadáváte v centimetrech (v *kroku č. 7*).



V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit.

Eshop: www.zaluzie-grygar.cz/poptavka

Jakub Grygar

IČ: 05151317

Jižní 335/21, Olomouc – Slavonín, 783 01

Tel.: +420 732 221 054 , info@zaluziegrygar.cz

ŽALUZIE
GRYGAR

ŽALUZIE
GRYGAR

